



## MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

### NAŘÍZENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

č. 5/2007,

**kterým se vydává plán zimní údržby  
místních komunikací včetně chodníků  
v Brumově-Bylnici**

Rada města Brumov-Bylnice se na své schůzi dne 22. 10. 2007 usnesením č. 257/2007 usnesla vydat na základě § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., *o pozemních komunikacích*, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., *o obcích (obecní zřízení)*, ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., *o obcích (obecní zřízení)*, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

# **PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ CHODNÍKŮ V BRUMOVĚ - BYLNICI**

## **I.ÚVOD**

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města.Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové.Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

## **II. Vysvětlení základních pojmu použitých v tomto plánu**

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí

1. Zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ( dále jen „zákon“ )
2. Vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ( dále jen „vyhláška“ )

### **Zimní údržbou místních komunikací**

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami ( § 41, odst.1 vyhlášky ).

**Sjízdnost místních komunikací**

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledků ( § 26, odst.1 zákona ).

**Závadou ve sjízdnosti**

na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledků ( § 26, odst.6 zákona ).

**Schůdnost místních komunikaci a průjezdnotu úseků silnic**

je takový stav těchto komunikací, který umožňuje, bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledků ( § 26, odst.2 zákona ).

**Závadou ve schůdnosti**

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26 odst. 7 zákona ).

**Vlastníkem místních komunikací**

je obec ( § 9 odst. 1 zákona ).

**Správcem místních komunikací**

je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv ( § 9 odst. 3 zákona ).

Zřizovací listina příspěvkové organizace Služby města Brumov-Bylnice v čl.2 řeší zimní údržbu MK a chodníků.

**Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací**

jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

**Neudržované úseky místních komunikací**

jsou úseky, které se v zimě neudržují, jednak pro jejich malý dopravní význam ( § 27, odst.6 zákona ), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

**Vlastník nemovitostí,**

který v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a odpovídá za škody uživatelům chodníku, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti ( § 27 odst. 4 zákona ).

## **Zimním obdobím**

se rozumí doba od 1.listopadu do 31. března následujícího roku.V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka ( správce ) místních komunikací.

## **III. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období**

### **1. Základní povinnosti vlastníka místních komunikací**

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby,
- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby,
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.

### **2. Základní povinnosti správce místních komunikací**

- zajistit včasnu přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací.
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, policií a jinými zainteresovanými orgány ( Správa a údržba silnic, orgány životního prostředí a hygieny),
- kontroluje provádění všech prací spojených se zimní údržbou ( dodavatelské smlouvy)

### **3. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací**

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý,
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace ( např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.),
- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem,
- při přecházení komunikace použít k přechodu označený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

### **4. Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž přičinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím, nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit**

## **IV. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti**

### **1. Odklízení sněhu mechanickými prostředky**

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhusní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících v šířce 1m. S posypem komunikací se začíná podle situace po odhrnutí čerstvě napadaného sněhu.

### **2. Ruční úklid sněhu a ruční posyp**

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, které jsou pořádně osvětleny. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech atd.

### **3. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo chemickými materiály**

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhusněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto zmírňuje kluzkost komunikace. Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům a to pískům a drtím. Zrnitost zdrsňujících posypových materiálů má být v rozmezí 0,5 – 8 mm. V žádném případě nesmí zdrsňující materiál obsahovat částice menší než 0,3 mm nebo větší než 16 mm. Pro řadu negativních vlastností je použití směsných materiálů ( NaCl + písek nebo drť ) přípustné pouze za mimořádných okolností, kdy selhává posyp těmito materiály jednotlivě. K přípravě směsného materiálu se rovnoměrně promíchá chlorid sodný s pískem v poměru 1 díl chloridu na 3 až 6 dílů písku ( 160 g. m<sup>2</sup> – 280 g.m<sup>2</sup> ).

## **V. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací a chodníků**

### **Zahájení odhrnování sněhu**

V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. V době mimopracovní do 60 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

**2. Posyp inertními materiály** ( chemickými materiály ) pro zmírnění závad kluzkosti. V době pracovní nejdéle do 30 min.po zjištění, že se na místních komunikacích a chodnících zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.V době mimopracovní - do 60 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

## **VI.Mechanizační prostředky správce místních komunikací pro zajištění zimní údržby MK a chodníků**

- traktor Z 7211 s radlicí - odhrnování sněhu plužením na MK
- traktor URSUS s radlicí - odhrnování sněhu plužením na MK
- traktor Z 7745 s radlicí - odhrnování sněhu plužením na MK  
se značným stoupáním
- BOBCAT 553 – údržba chodníků, autobusových zastávek, malých parkovišť, nakládání drtě
- traktorbagr JCB 2CX – točny autobusů, zastávky autobusů
- M26 speciál sypač – posyp inertními materiály
- M25 sklápěč + kartáč – zametání chodníků a určitých veřejných prostranství při malé vrstvě sněhu + ruční posyp inertními materiály
- M25 valník – ruční posyp inertními materiály
- robot se sněhovou frézou, ručně vedený

## **VII.Zajištění zimní údržby komunikací v místních částech města Svatý Štěpán a Sidonie**

Služby města Brumov-Bylnice jako správce MK ve Svatém Štěpáně a Sidonii zajišťují provádění zimní údržby takto:

**Ve Svatém Štěpáně** je zimní údržba MK prováděna traktorem Z 7745 s radlicí, při potřebě posypů sypačem M-26, případně ručně.V případě mimořádně vysoké vrstvy sněhu a zúžení průjezdnosti profilu traktorbagrem JCB 2 CX.Jedná se tyto úseky:od silnice III.třídy směr bývalý MEZ, dále směr kravín po dům č.p.96,(Hýblovi) komunikace po rod.dům č.p.30,(Ing.Hošek), komunikace po rod.dům č.p.75(p.Baksa) a komunikace po rod.dům č.p.130(Ing.Indruch).Dále úsek od silnice I/57 až za viadukt cca 10m směr rod.dům č.p.62(Janáčkovi). MK ve Sv. Štěpáně se provádí jako pořadí II.důležitosti tj.zabezpečit sjízdnost do 12 hodin.Na kritických místech bude pohotovostní zásoba inertního materiálu-kameniva.Posypový materiál bude podle potřeby doplňován z centrálního skladu na stř.Kypa.

**V Sidonii** je zimní údržba prováděna dodavatelsky traktorem s radlicí.V případě nutnosti posypu-sypačem M-26, inertní materiál-kamenivo 4-8mm.Na točně autobusů je označený zásobník s dávkou kameniva pro ruční posyp.

Jedná se tyto úseky:od kříže v Chaloupkách až na Kopanice po hájenku včetně točny autobusů, neupravená cesta k rod.domu č.p.112(p.Švach Fr.) údržba z důvodů hrubého kamenného povrchu až po ujezděné vrstvě sněhu), dále odbočka od kříže směr rod.dům č.p.99 (p.Bařinka ) pod kopeček, krátký úsek od silnice III.tř.po Rajčurnu, úsek MK směr

rod.dům č.p.45 (p.Hrbáček) po zadní stranu prodejny se smíšeným zbožím.Od obchodu se smíšeným zbožím k asfaltovému hřišti „Starý tělocvik“, plocha před pohostinstvím u Pekařů s komunikací směr budova č.p.36(p.Lysáčková Aloisie) MK za potokem Minář-Krahulec, cesta od vily č.p. 24(Krahulcoví) směr „Nuzák“, dále úsek neupravené cesty od čekárny na zastávce autobusů „U mlýna“po dřevěný mostek přes potok Sidonku, od křižovatky silnice I/57 a silnice III.tř. do Sidonie 1 záběr sněhovým pluhem částečně po krajnici-rozšíření směr Svatý Štěpán podél obchodu až k čekárni na zastávce autobusů za mostem, komunikace směr nádraží ČD Vlárský průsmyk a úsek cesty za železničním přejezdem po lávku přes řeku Vláru k rod.domu č.p.98(Růžičkovi). V místní části Sidonie se zahajuje údržba do 30 minut po napadnutí 5 cm vrstvy sněhu.

Pořadí důležitosti: MK od Kříže v Chaloupkách na Kopanice včetně točny autobusů I.pořadí důležitosti. Ostatní MK II.pořadí důležitosti..

## **VIII.Úseky a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací**

Stupeň důležitosti komunikace určuje plán, v němž se místní komunikace zařazují do pořadí takto:

I.pořadí – zabezpečuje sjízdnost do 4 hodin

II.pořadí – zabezpečuje sjízdnost do 12 hodin

III.pořadí – zabezpečuje sjízdnost po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

Tyto úseky i s pořadím důležitosti jsou vyznačeny na schematickém plánu MK, který je přílohou plánu zimní údržby.

## **IX.Úseky a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti chodníků**

Významnost chodníků pro pěší propojení městských zón (prodejny, firmy, pošta, úřady, objekty pro kulturu a sport) určuje jejich zatřídění do pořadí důležitosti.

Vzhledem k obtížnosti přesné identifikace jednotlivých úseků chodníků jsou tyto barevně vyznačeny v přiložené mapce s pořadím důležitosti.

Ostatní chodníky v Brumově a Bylnici, Sv.Štěpáně a Sidonii se prohrnují postupně po provedení zimní údržby na chodnících I. důležitosti v termínech pro pořadí II.důležitosti.

## **X.Parkoviště, veřejné plochy a autobusové zastávky – postup při zimní údržbě**

Při provádění údržby chodníků současně se provádí i údržba autobusových zastávek, pokud výkon mechanismů je dostačující. Při značném množství odhrnutého sněhu z veřejných ploch, náměstí apod. bude sníh odvázen na určení místo, které pro tuto záležitost určuje odbor investic a hospodaření s majetkem města.Jsou to plochy za bývalou plynovou kotelnou Mezu, zelená plocha v sídlišti Družba, plocha za domem chovatelů v Bylnici, prostor za Gattermayerovým mlýnem Brumově.

Parkoviště a veřejné plochy jsou udržovány jako komunikace v pořadí III.důležitosti.

## **XI.Organizační opatření pro zajištování zimní údržby místních komunikací a chodníků**

Město Brumov-Bylnice je z pohledu organizace zimní údržby rozděleno na dvě oblasti – oblast Brumova, oblast Bylnice včetně Sv. Štěpána,Sidonie.

1. Odpovědnost za provádění zimní údržby MK i chodníků v oblasti Brumova má  
p. Lubomír Janáček  
provozní mistr Služeb města Brumov-Bylnice  
Mýto 461  
tel.do zaměstnání: 577 330 144  
mobil 737 642 045
2. Odpovědnost za provádění zimní údržby MK i chodníků v oblasti Bylnice, Sv.Štěpána a Sidonie.  
p.Stanislav Lysáček  
ředitel Služeb města Brumov-Bylnice  
Mýto 461  
tel.do zaměstnání: 577 330 412  
mobil 602 711 996
3. **Zajištění údržby a opravy mechanismů**  
Dopravní prostředky a stroje budou způsobilé k provádění bezpečné údržbové práce při ošetřování MK a chodníků. Stroje budou vybaveny bezpečnostním zařízením (výstražný maják, zábradlí na vozidlech pro ruční posyp...) a příslušenstvím vozidla podle platných zákonů a vyhlášek.  
Zodpovídá provozní mistr a za každý mechanismus řidič.
4. **Rozpis služeb a bezpečnost práce**  
Protože některé mechanismy jsou používány jak pro oblast Brumov, tak pro oblast Bylnice,Sv.Štěpána a Sidonie jsou všechny obsluhy mechanismů v celoměsíční pohotovostní službě. Pohotovostní služby mimo pracoviště se drží tehdy, když klesne denní teplota pod 0 C a dle předpovědi počasí.  
Odpovědný pracovník vede v období zimní údržby MK a chodníků (tj. od 1.11. do 31.3.) provozní deník, který obsahuje záznam o počasí, nasazení mechanismu, spotřebu posypových materiálů, služby, pohotovosti a další skutečnosti, týkající se zimní údržby.(viz. Vyhláška 104/1997 Sb. příloha č.8)

Před zahájením výkonů zimní údržby prokazatelně seznámit pracovníky se všemi souvisejícími předpisy, zejména:

- zákon č.13/1997 Sb.
- vyhláška č.104/1997 Sb.
- plán zimní údržby
- bezpečnostní předpisy

Za proškolení zaměstnanců k zimní údržbě zodpovídá ředitel Služeb Města B-B.

**5. Rozmístění skládek posypových materiálů**

Centrální skládka posypových materiálů je v areálu Služeb města B-B na „KYPĚ“, odkud jsou materiály podle potřeby rozváženy.

Na MK ve svahovitém terénu, tj. Kopec, Na Vyhlídce, Mlýnská, Březová, ve Sv.Štěpáně Na Špilberku, Sidonie-točna autobusů na Kopanicích, jsou umístěny kontejnery s posypovým materiélem pro ruční posyp.

**6. Termín zahájení a ukončení zimní údržby**

Zahájení: 1.11.2007

Ukončení: 31.3.2008

**XII.Kontrolní činnost nad prováděním údržby místních komunikací a chodníků**

Přímá kontrola - správce MK, kontrola deníku, záznam o provozu...

- vlastník MK, pověřená osoba

Nepřímá kontrola – policie ČR, správa a údržba silnic, občané (nenařizují opatření, platí plán zimní údržby).

Státní dozor na ochranu pozemních komunikací vykonává vedoucí správního odboru MěÚ Brumov-Bylnice a dozírá, zda vlastníci (správci) a uživatelé pozemních komunikací dodržují podmínky a povinnosti stanovené zákonem č.13/1997/Sb. v platném znění.

**XIII.Schvalovací doložka**

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie byl projednán městskou radou dne 22.10.2007 a schválen usnesením č. 257/2007.

Oznámení o schválení plánu zimní údržby se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ s tím, že uživatelé pozemních komunikací mohou do plánu nahlédnout u zástupce starosty na MěÚ v Brumově-Bylnici a nebo ve Službách města Brumov-Bylnice.

## **XIV. ÚČINNOST**

Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Václav Blížnák  
místostarosta města

Zdenek Blanař  
starosta města

V Brumově-Bylnici 22.10.2007

Přílohy: Příloha č. 1 - Seznam udržovaných místních komunikací v Brumově-Bylnici  
Mapa udržované sítě MK s vyznačením pořadí důležitosti  
Mapa udržované sítě chodníků s vyznačením pořadí důležitosti.

Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne:  
Zaevidováno pod číslem:

7.11.2007  
16.4.2008  
189/2007

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
763 31 BRUMOV-BYLNICE  
okres Zlín

**Příloha č.1** k nařízení města Brumov-Bylnice č.5/2007, kterým se vydává plán zimní údržby místních komunikací včetně chodníků v Brumově-Bylnici: *Seznam udržovaných místních komunikací v Brumově-Bylnici*

## ***Plán zimní údržby MK***

### ***oblast KÚ Brumov***

<b>Ulice (MK)</b>	<b>čís.úseku (podle pasportu)</b>	<b>délka(m)</b>	<b>pořadí důležitosti</b>	<b>poznámka</b>
Traktorka	1c	80	II	
	2c	116	II	
A.Kutinové	3c	357	II	
Mlýnská	4c	306	II	
Mlýnská	5c	120	II	
Kloboucká	6c	331	II	
Zátiší	7c	386	II	
U Vodárny	8c	217	II	
Rozkvět	9c	256	II	
“	10c	26	II	
“	11c	30	II	
“	12c	76	II	
“	13c	70	II	
“	14c	65	II	
Nádraží	15c	333	I	
Uhlové	16c	157	II	
“	17c	212	II	
Na Vyhlídkce	18c	273	II	
“	19c	238	II	
“	20c	61	II	
“	21c	79	II	
“	22c	105	II	
“	23c	157	II	
“	24c	25	II	
Kamenec	25c	154	II	
“	26c	38	II	
“	27c	33	II	
Podzámčí	28c	189	I	
“	29c	351	I	
Autobusové nádr.	30c		I	
Prostran.před Mezem	31c		I	
F.Louckého	33c	227	I	
Hodňov	34c	572	II	
“	35c	57	II	

Ulice (MK)	čís.úseku (podle paspartu)	délka(m)	pořadí důležitosti	poznámka
Kopec	36c	145	II	
“	37c	68	II	
“	38c	123	II	
Hodňov	39c	32	II	
Nám.H.Synkové	40c	139	I	
Č.Kramoliše	41c	302	I	
Hůrka	42c	67	II	
J.Středovského	43c	66	II	
Nám.H.Synkové	44c	77	I	
“	45c	94	I	
Pivovarská	46c	262	II	
Pluskalova	47c	132	III	
Březová	48c	270	II	
“	49c	82	III	
Školní	50c	182	I	
Družba	51c	120	II	

### Oblast KÚ Brumov, Bylnice

Ulice(MK)	čís.úseku (podle pasportu)	délka(m)	pořadí důležitosti	poznámka
Hůrka	1c	101	II	
J.Středovského	2c	157	II	
“	3c	213	II	
“	4c	97	II	
k areálu zeměd.výroby	5c	161	I	
u Topasu ke garázím	6c	61	III	
Družba k CZT	7c	234	III	
Družba sídl.	8c	203	I	
“	9c	212	I	
“	10c	113	I	
“	11c	24	I	
“	12c	34	I	
“	13c	246	I	
Družba za potravinami	14c	40	II	
Hrbáč	15c	132	II	
ke Krystalu	16c	76	I	
Družba	17c	305	II	
“	18c	30	III	
u Kulturního domu	19c	72	II	

Přímo zodpovědný pracovník za dodržení harmonogramu zimní údržby v oblasti Brumov je  
p.Lubomír Janáček provozní mistr Služby města Brumov-Bylnice.

Telefon : 577 330 144, mobil 737 642 045

## ***Plán zimní údržby MK Bylnice***

### ***Oblast KÚ Bylnice***

Ulice (MK)	čís.úseku (podle pasportu)	délka (m)	pořadí důležitosti	poznámka
Říky	20c	237	I	
“	21c	20	I	
Svárov	22c	181	I	
k bazénu	23c	56	I	
1.května	24c	305	II	
Hrbáč	25c	629	II	
“	26c	44	II	
1.května	27c	323	II	
Říky	28c	691	I	
1.května	29c	57	II	
Chaloupky	30c	145	II	
“	31c	176	II	
Hrbáč	32c	318	II	
Blizákovec	33c	518	III	
Záhumení	34c	360	II	
“	35c	145	II	
“	36c	190	II	
Zahrady	37c	172	II	
“	38c	63	II	
Široká	39c		II	
Říky	40c	280	I	
Mýto	41c	87	II	
Hliníky	42c	50	II	
“	43c	590	II	
na Bližní díly	44c	162	II	
Hliníky	45c	199	II	
Okrajky	46c	126	II	
Kolem pálenice,podél Brumovky	47c	642	I	
Kolem Služeb města	48c	454	III	
Zahrádky	49c	172	II	
U Dráhy	50c	314	II	
Na Poříčí	51c	139	II	
Lůčky	52c	418	II	
Na Poříčí	53c	210	II	
Pilařská	54c	267	II	
Podél Brumovky	55c	497	II	
Pilařská	56c	494	II	
“	57c	158	II	
K nádraží ČD Bylnice	58c	84	I	
Vlárská	59c	91	II	
“	60c	123	II	
“	61c	165	II	
Vlárská	62c	170	II	
“	63c	72	II	

## **Oblast Svatý Štěpán**

Ulice (MK)	číslo úseku (podle pasportu)	délka(m)	pořadí důležitosti	poznámky
na Bzovíky	1c	155	II	
kolem Watexu	2c	154	II	
k farmě	3c	56	II	
nad Bukovým potokem	4c	174	II	
u dřevovýroby	5c,6c	160		II k rod.domu čp.130(Ing.Indruch)
Bohuslav Baksa čp.75	7c	104	II	
"	8c	91	II	

## **Oblast Sidonie**

Ulice(MK)	číslo úseku (podle pasportu)	délka(m)	pořadí důležitosti	poznámky
bývalá silnice	1c	241		II k nádraží ČD
za nádražím	2c	238	II	
u zbrojnice	3c	154	II od čp.24 směr „Nuzák“	
"	4c	157	II za potokem (Minář-Krahulec)	
Náves	5c	40	II	
na Kobylí hlavu	6c	83		II směr rod.dům čp.99
za sklářskou kolonií	7c	1.180		II od kříže v Chaloupkách na Kopanici

Přímo zodpovědný pracovník za dodržení harmonogramu zimní údržby v oblasti Bylnice, Sv.Štěpán a Sidonie  
je p.Stanislav Lysáček, ředitel Služeb města Brumov-Bylnice,  
telefon : 577 330 412,  
602 711 966

## ***Plán zimní údržby místních komunikací – chodníky***

### ***oblast KÚ Brumov***

Ulice(MK) chodníku	čís.úseku (podle pasportu)	délka(m)	pořadí důležitosti	poznámky
Kolem Mezu	2d	287	II	
Rozkvět na hřiště	3d	10	II	
Rozkvět	4d	284	II	
“	5d	35	II	
Podél sil.57/50736	6d	687	II	
Nám.H.Synkové	15d	51	I	
“	16d	32	I	
“	17d	44	I	
Nám.H.Synkové-				
F.Louckého	18d	59		I - Fortna
Kolem kostela	22d	105	III	
“	23d	133	III	
Od Ovesného po křížov.na Nedašov				
	24d	882	II	
Od křížv.na Nedašov po Svačky				
	24d	1000	I	

### ***Oblast KÚ Brumov, Bylnice***

Ulice (MK) chodníku	čís.úseku (podle paspartu)	délka(m)	pořadí důležitosti	poznámky
J.Středovského	1d	42	II	
Zastávka ČD	2d	44	I	
U autobus.zastávky	7d	16	I	
Družba	9d	95	I	
“	10d	116	I	
“	11d	86	I	
“	12d	24	I	
“	13d	76	I	
“	14d	40	I	
“	15d	257	I	
Družba u potravin	17d	70	I	
Družba	18d	101	I	
Kolem kultur.domu	19d	80	I	
Kolem kultur.domu	20d	34	I	

Přímo zodpovědný pracovník za dodržení harmonogramu zimní údržby v oblasti Brumov je  
p.Lubomír Janáček provozní mistr Služby města Brumov-Bylnice.

Telefon: 577 330 144

737 642 045

## *Plán zimní údržby místních komunikací - chodníky*

### *Oblast KÚ Brumov , Bylnice*

Ulice(MK)	čís.úseku (podle pasportu)	délka(m)	pořadí důležitosti	poznámka
Na zastávku	21d	76	I	
Kolem školy	22d	106	I	
Záhumení	26d	85	II	
Říky	27d	14	II	
Hliníky	30d	61	II	
Podél sil. II/495	31d	566	II – směr Štítná	
Podél sil. I/57	32d	3.411	I-od Svačků po konec Vlárské	
Říky	28c podél MK			
Říky	20c podél MK			

### *Oblast KÚ Svatý Štěpán*

Ulice(MK)	čís.úseku (podle pasportu)	délka(m)	pořadí (důležitosti)	poznámka
Od č.p.1 po zastávku ČD	1d	70	II	

### *Oblast KÚ Sidonie*

Ulice(MK)	čís.úseku (podle pasportu)	délka(m)	pořadí (důležitosti)	poznámka
Podél silnice III/05751	1d	120	II	

Přímo zodpovědný pracovník za dodržení harmonogramu zimní údržby v oblasti Bylnice, Sv.Štěpán a Sidonie  
je p.Stanislav Lysáček, ředitel Služeb města Brumov-Bylnice,  
telefon : 577 330 412  
602 711 966

# **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s OZ č. 513/91Sb. v platném znění

## **I.**

### **Smluvní strany:**

**Odběratel :** Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín,  
Příspěvková organizace  
Mýto 461  
763 31 Brumov – Bylnice  
Zastoupený: Stanislav Lysáček - ředitel  
IČ 49156799

**Dodavatel :** Pavel Poláček  
Sidonie 27  
763 34 Brumov – Bylnice 3  
IČ 14654458  
Telefon 577 334 772

## **II.**

### **Předmět smlouvy:**

Předmětem smlouvy je vykonávání zimních prací při zabezpečování sjízdnosti místních komunikacích v obci Sidonie. Jedná se o tyto úseky : od Kříže v Chaloupkách až na Kopanice po hájenku včetně točny autobusů, jako MK v pořadí I.důležitosti. Neupravená cesta k rodinnému domu č.p. 112 (Fr.Švacha) údržba z důvodů hrubého kamenného povrchu až po ujezděné vrstvě sněhu, dále odbočka od kříže směr k rodinnému domu č.p.99 (p.Bařinka) pod kopeček, krátký úsek od silnice III. tř. po Rajčurnu, úsek MK směr rodinný dům č.p.45 (p.Hrbáčka) po zadní stranu prodejny se smíšeným zbožím. Od obchodu se smíšeným zbožím k asfaltovému hřišti „ Starý tělocvik“, plocha před pohostinstvím u Pekařů s komunikací směr budova č.p.36 (p.Lysáčková Aloisie). MK za potokem Minář – Krahulec, cesta od vily č.p.24 (Krahulcoví) směr „Nuzák“, dále úsek neupravené cesty od čekárny na zastávce autobusů „U mlýna“ po dřevěný mostek přes potok Sidonku, od křižovatky silnice I/57 a silnice III.tř. do Sidonie 1 záběr sněhovým pluhem částečně po krajnici – rozšíření směr Svatý Štěpán podél obchodu až k čekárně na zastávce autobusů za mostem, komunikace směr nádraží ČD Vlárský průsmyk, úsek cesty za železničním přejezdem po lávku přes řeku Vláru k rodinnému domu č.p.98 (p.Růžičky)

V místní části Sidonie se zahajuje zimní udržba do 30minut po napadení 5cm vrstvy sněhu.  
Pořadí důležitosti:MK od Kříže v Chaloupkách na Kopanice včetně točny autobusů I. pořadí důležitosti. Ostatní MK II. pořadí důležitosti.

V případě vysokých nahromaděných vrstev sněhu smluvní dodavatel vyrozumí odběratele o nutnosti nasazení další techniky.

### **III.**

#### **Způsob plnění:**

Dodavatel se zavazuje k plnění smlouvy použít traktor ZL 09-35 se sněhovou radlicí. V případě nemožnosti zajistit plnění této smlouvy je dodavatel povinen zabezpečit toto plnění i za pomoci dalších subjektů. Tuto situaci neprodleně ohlásit odběrateli.

Přejímku výkonů, potvrzování správnosti údajů o provozu vozidla bude provádět provozní mistr Služeb města Brumov-Bylnice p. Lubomír Janáček, případně ředitel Služeb města Brumov-Bylnice p. Stanislav Lysáček.

Plnění této smlouvy bude zabezpečováno v souladu se všemi předpisy, vztahující se k výkonu zimní údržby, zejména:

- Vyhláškou MD, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/97Sb.
- Výnosem FMD ze dne 18.2.1986 o údržbě
- Příslušnými předpisy BOZ
- Plánem zimní údržby

Případná potřeba posypových materiálů bude operativně řešena po nahlášení na Služby města Brumov-Bylnice číslo telefonu 577 330 412, 577 330 144 nebo mobil 602 711 996.

### **IV.**

#### **Lhůta plnění:**

Smlouva se uzavírá na zimní období 2007-2008 a to s účinností od 20.11.2007 do 31.3.2008.

### **V.**

#### **Cenové ujednání:**

Práce mechanizačních prostředků budou fakturovány na základě záznamů o provozu a výkonu strojů potvrzené odběratelem, které budou přikládané k faktuře. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně. Za jeden úklid MK specifikovaný v čl. II. – Předmět smlouvy – je dohodnutá částka 1.020.-Kč vč. DPH 19%.

### **VI.**

#### **Odpovědnostní vztahy:**

Odpovědnostní vztahy se řídí obecně závaznými předpisy. Z těchto předpisů vyplývá, že za škodu odpovídající uživatelům MK správci, kteří v případě zavinění dodavatele, vymáhají škodu na něm. V případě nesplnění sjednaných prací, či vadného plnění, odpovídá dodavatel odběrateli podle obecně platných předpisů.

## VII.

### Závěrečná ustanovení:

Změna smlouvy je možná pouze dohodou obou stran. Platnost smlouvy je od podpisu obou stran a je vymezena obdobím od 20.11.2007 do 31.3.2008.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, pro každou smluvní stranu jedno.

V Brumově-Bylnici 26.října 2007

Odběratel:

Stanislav Lysáček  
ředitel

Dodavatel:

Pavel Poláček  
majitel firmy

***Služby pro zimní údržbu místní komunikace a chodníků a obsluha mechanismů pro zimní období r.2007 – 2008.***

Z-7745 s radlicí	kopečky + Sv.Štěpán	Strýček Jaroslav
Ursus C 385	oblast Bylnice	Solař Karel
Z-7211	oblast Brumov	Hořák Michal
M-26 sypač s radlicí - chodníky, křižovatky, parkoviště		Lysáček Stanislav
Bobcat 553 - chodníky Brumov, Bylnice, autobusové zastávky		Ďulík Miroslav
JCB 2CX - parkoviště, křižovatky, nakládání sněhu		Ivaniš Radek
M-25 sypač - ruční posyp, kopečky, chodníky		Trčálek Stanislav Lysák Jan
Robot fréza + radlice - hřbitov, dvůr před garáží radnice		Klučar Miloslav