

1. Název projektu

„Ochlazovací bazének u veřejné sauny-plavecký krytý bazén města Brumov-Bylnice“

Zkrácený popis projektu (anotace)

Doplnění a vylepšení sauny v areálu krytého plaveckého bazénu zapuštěným ochlazovacím bazénkem.

Bazének bude umístěn v prostoru sprch u sauny. Navrhuji bazén s přepadem z hygienických důvodů, viz. technická příloha.

2. Základní informace o projektu

Přesná lokalizace místa, kterého se realizace týká

(místo, ulice, č. p. budovy, katastrální území a číslo parcely)

pozn.: vlastníkem pozemku (budovy) musí být město Brumov-Bylnice

Plavecký krytý bazén v areálu ZŠ, ul. Družba č.p.1178, p.č. 274/3 v k.ú. Brumov,

3. Popis projektu (zde popište současný a zamýšlený stav)

Jaký problém projekt řeší:	Ochlazování po sauně, nyní se chodí ven s areálu bazénu
Co je cílem projektu:	Relaxační ochlazovací zóna u veřejné sauny
Výstupy projektu:	Zlepšení podmínek ochlazení po sauně

4. Celkové náklady projektu (zde uveďte celkové předpokládané náklady projektu vč. DPH, podrobně vyplněný položkový rozpočet je povinnou samostatnou přílohou tohoto formuláře)


Cca 180 .000 Kč

5. Přílohy:

- Fotodokumentace současného a navrhovaného stavu- technický list
- Vizualizace

(pro elektronické podání ve formátu .jpg, .pdf, max. velikost souboru 5 MB)



Příloha č. 2 k pravidlům participativního rozpočtu města Brumov-Bylnice



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

Rozpočet projektu – odhad ceny

Název projektu:		Ochlazovací bazének u veřejné sauny-plavecký krytý bazén města Brumov-Bylnice	
Nákladová položka (odhad, dle internetu, ceník...)	Částka	Komentář	
Ochlazovací bazének zapuštěný, nerez s přepadovým kanálem	160 000	Splňuje hygienické podmínky pro provoz veřejných koupališť	
Stavební úpravy související	Cca 20 000	Bude zajištěno přes TS	
CELKOVÉ NÁKLADY		Cca 180 000 Kč	

Jméno a příjmení žadatele: 	Datum: 31.1.2023
	Podpis: 

mpo. reus

Nerezové bazény

roku 1995

edat produkt

Z EN DE

- [Veřejné bazény](#)
- [Zabudované bazény](#)
- [Volně stojící bazény](#)
- [Nerezové bazény](#)
- [Úvod](#)
- [Nerezové bazény](#)
 - [Bazény Jacuzzi](#)
 - [Nerez brouzdaliště se zabudovaným skimmerem a fontánou](#)
 - [COMPACT - nejmenší bazének na světě](#)
 - [Ochlazovací bazény](#)
- [O nás](#)
- [Média](#)
- [Galerie](#)
- [Pro prodejce](#)
- [Servis](#)
- [Kontakty](#)


menu

Hledat produkt

KOMPLETNÍ NABÍDKA

Ochlazovací bazénky

Dokonalé řešení pro hotely, a wellness centra se saunami. Jsou vyráběny ve dvou verzích, se skimmerem nebo přepadovým kanálkem a to zapuštěné nebo volně stojící.



Ochlazovací bazének s přepadovým kanálkem, zapuštěný

Vnější rozměry: průměr 2100 mm, výška 1100 mm

Rozměry: průměr 1400 mm, výška 1000 mm

Plocha vodní hladiny: 1,77 m²

Materiál: nerez AISI304L

Specifikace:

- tloušťka stěny 2 mm
- tloušťka dna nádoby 1,5 mm
- tloušťka výztuh nádoby 2,0 mm
- rám dna nádoby z nerezové oceli s izolací z polystyrenu
- perforované protiskuzové dno

- napouštěcí tryska z nerezů
- bílá PVC mřížka přepadového kanálku
- 3-stupňový žebřík se zábradlím uvnitř nádoby
- 1 LED lampa (3x1W) z nerezů, bílé světlo

[.ět na seznam bazénů](#)

© 2023 LOREMA Wellness s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. | [Ochrana osobních údajů](#)



VARIANTA č. 2.

Úvod (<https://www.caretta-spa.cz>) / Ochlazovací systémy (<https://www.caretta-spa.cz/ochlazovaci-systemy>)
/ Ochlazovací bazének SHOKKI



Ochlazovací bazének SHOKKI

od Kč 54 329,-

Bez prudkého ochlazení má saunování jen **poloviční efekt**. Kompaktní, **automatizovaný ochlazovací bazének** je tak logickým doplňkem k vaší finské sauně. Bazének **SHOKKI** oceníte po saunování venku i vevnitř.

Pohodlně projde i 80cm dveřmi, zvolit můžete **nadzemní i zapuštěnou instalaci**. Na obavy z protékání zapomeňte – odolný kompozitový materiál vaničky toho vydrží opravdu hodně. Schůdky s protiskluzovou úpravou zase zajistí bezpečný vstup i výstup.

e svůj bazének **SHOKKI** působivým **LED osvětlením**, **elektronickým systémem pro
uštění, vypouštění i obměnu** vody nebo **termoizolačním krytem**, který zajistí ideální
otu a zároveň zabrání zamrznutí v případě venkovní instalace.

azének **SHOKKI** dodáváme od samotného skeletu po kompletní řešení včetně instalace.

V nabídce 8 granitových barev skořepiny.

Pro komerční uživatele je dobré vědět co musí splňovat ochlazovací bazének dle vyhlášky č.
97/2014 Sb. (Vyhláška, kterou se mění vyláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických
požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch

Voda v bazénu nebo voda ke sprchování v ochlazovně musí odpovídat požadavkům stanoveným
pro bazénovou vodu v umělých koupalištích s výjimkou teploty a musí plnit ochlazovací efekt.
Chemický a mikrobiologický rozbor vody se provádí jednou za měsíc v rozsahu stanoveném v
příloze č. 8 k této vyhlášce.

**Chemické vyšetření, s výjimkou stanovení obsahu volného chloru u bazénů vybavených
dezinfekčním zařízením, není nutné provádět v případě bazénů, v nichž je voda neustále a
úměrně návštěvnosti denně obměňována pitnou vodou, a to minimálně 30 l na jednoho
návštěvníka sauny, a které jsou denně čistěny a nově naplňovány.**

Ochlazovací bazénky SHOKKI jsou super doplňkem každé pořádné sauny - dopňte si saunování
o kvalitní ochlazení od CARETTA SPA.

CENÍK ()

MÁM DOTAZ ()

ZAVOLEJTE MI ()

Obchodní podmínky (<https://www.caretta-spa.cz/obchodni-podminky>)
Ochrana osobních údajů (<https://www.caretta-spa.cz/ochrana-osobnich-udaju>)


Copyright © 2023 - caretta-spa.cz

Designed by
Created by

(<http://atelier3m.cz>)
(<https://railsformers.com>)

4

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA BRUMOV-BYLNICE



KONTROLA REALIZOVATELNOSTI – TECHNICKÁ ANALÝZA

Projekt č.: 04/2023
Název projektu: Ochlazovací bazének u veřejné sauny – plavecký krytý bazén města Brumov-Bylnice
Technickou analýzu provádí odbor: místostarosta

Je projekt realizován na majetku města: ANO NE
Je projekt veřejně prospěšný: ANO NE
Souhlasí celkové náklady projektu v rozpočtu: ANO NE jiná částka:.....
Je projekt v souladu s dokumenty, plány města: ANO NE
Je projekt časově zrealizovatelný v daném roce: ANO NE
Vyžaduje projekt další vyjádření orgánů (SÚ, CHKO): ANO NE

Poznámka:

Vyjádření orgánů posere při realizaci do nových konstrukcí. Doporučuji realizovat na původní místě než původní bazén - promyšlená realizace

Uvedený projekt je vyhodnocen jako:

REALIZOVATELNÝ

NEREALIZOVATELNÝ

.....
podpis vedoucího odboru

V Brumově-Bylnice dne 13.2.2023